

부산콘서트홀

극장기술정보

Busan Concert Hall
Technical Information



본 자료는 부산콘서트홀의 무대 관련 시설과 기술적 사양에 대한 기본 정보를 제공합니다.
이 정보는 본 공연장에서 공연을 진행할 제작 및 기술 스태프를 위해 제공되며
정보는 변경될 수 있으므로 정확한 사항은 극장 감독과의 확인이 필요합니다.
추가적인 기술 관련 문의가 있으실 경우, 홈페이지를 참고하시거나 무대관리 부서로 연락 부탁드립니다.

부산콘서트홀 극장기술정보 Busan Concert Hall Technical Information

주소 부산광역시 부산진구 동평로250(연지동)
Adress 250, Dongpyeong-ro, Busanjin-gu, Busan, Republic of Korea

우편번호 Zip Code	47197
시 City	부산 Busan
국가 Country	대한민국 Rep. of Korea
대표전화 General Phone	(+82) 051-640-8888
극장형식 Type of Stage	빈야드 Vineyard

This document provides basic information about the stage-related facilities and technical specifications of Busan Concert Hall.

This information is provided for the production and technical staff performing at the venue, and since the details are subject to change, it is necessary to confirm the accurate information with the theater director. For any additional technical inquiries, please refer to the website or contact the Stage Management Department.


목차 INDEX

1. 무대 Stage	1
1.1. 무대 기본 정보 Stage General Information	1
1.2. 상부무대 기계 시설 일람표 Stage Machinery Facility Lineset List	4
1.3. 하부무대 기계 시설 일람표 Stage Floor Machinery List	5
1.4. 악기 목록 Musical Instrument List	6
1.5. 연주용 기자재 목록 Musical Instrument Equipment List	8
2. 조명 Lighting	9
2.1. 제어시스템 및 전원시스템 Power & Control System	9
2.2. 조명장비 리스트 Light Equipment	9
3. 음향 Sound	10
3.1. 장비 리스트 Equipment List	10
3.2. 스피커 배치도 Speaker Layout	11
3.3. 방송중계 Broadcast Panel	12
4. 분장실 Dressing Room	13
4.1. 분장실 배치도 Dressing Room Layout	13
4.2. 분장실 유의사항 Dressing Room Precautions	14
5. 부대시설 Subsidiary Facilities	14
6. 무대 안전수칙 Stage Safety Rules	15
7. 작업 방침 Working Policy	16


1. 무대 Stage

1.1. 무대 기본 정보 Stage General Information

장비 반입구 Loading Dock


			
장비 반입구 Loading Dock		크기 Size(mm)	비고 Remarks
위치(바닥기준) Location from Street		H1,250	반입구1F, 무대B1F
차량 크기 Size of Truck		1ton ~ 20ton	
하역장 입구 크기 Loading dock Entrance Size		W6,800 × H5,000	
하역장 입구<->하역장 깊이		D4,000	캐노피 canopy
반입문(하역장→복도) 크기 Loading Door Size		W1,600 × H1,980	
하역장 통로 입구 크기 Loading dock aisle Entrance Size		W1,050 × H2,000	
하역장 통로 폭 크기 Loading dock aisle Width Size		W1,470	경사로 runway
하역장 규모 Loading Dock Dimension		W8,150 × D6,700 × H3,800	
화물엘리베이터 위치 및 운영 Freight elevator location and operation		하역장 오른쪽 위치 Located on the right side of the loading dock	
화물엘리베이터 입구 크기 Freight elevator Entrance Size		W4,000 × H2,100	
화물엘리베이터 내부 크기 Freight elevator interior Size		W4,000 × D2,100 × H2,100	
최소통로규격 Smallest Door	무대로 to Stage	W1,760 × H2,000	
	분장실로 to Dressing Room	W900 × H2,000	

무대 치수 Stage Size





내용 Contents		단위 Unit(mm)	비고 Remarks
너비(W)	무대 앞쪽 down stage	25,000	
	무대 뒤쪽 up stage	15,500	
깊이(D)	앞 무대 끝<->무대 뒷벽선 Front end of stage<-> Back Wall	13,700	
높이(H)	무대 높이 stage height	600	객석 바닥 기준 seating floor level
	무대에서 천정 to Underside of Grid from Stage	19,000	
비고 Remarks			

객석 Seating




좌석수 Seating Capacity	지하1층 Basement 1st Floor	686석
	지상1층 1st Floor	1,013석 (합창석 중앙101석 / 좌우 각각 101석 포함)
	지상2층 2st Floor	290석
	휠체어석 Seats for Disabled	22석
	합계 Total	2011석
객석 운영 방침 Audience Policy	객석개방시각 House Open Times	공연 시작 30분전 30minutes before the performance
	입석 방침 Standing Room Policy	불가 No Standing
	지연입장 방침 Late Seating Policy	협의 Consultation
	사진 및 영상촬영 방침 Photographing, video Policy	협의 Consultation
비고 Remarks		

1.2. 상부무대 기계 시설 일람표 Stage Machinery Facility Lineset List

천장 음향 반사판			조명배튼			
						
번호 No.	명칭 Name	길이 Length (mm)	동력 Power	속도 Speed (m/min)	허용하중 S.W.L (kg)	비고 Remark
1	조명 배튼 1-1 Light Batten1-1	6,700	2.5KW × 8P	1~12	600	상한:14,500
2	조명 배튼 1-2 Light Batten1-1	6,700	2.5KW × 8P	1~12	600	상한:14,500
3	조명 배튼 2 Light Batten2	9,800	2.5KW × 8P	1~12	600	상한:14,000
4	조명 배튼 3 Light Batten3	8,900	2.5KW × 8P	1~12	600	상한:14,000
5	조명 배튼 4 Light Batten4	9,800	2.5KW × 8P	1~12	600	상한:14,000
6	조명 배튼 5-1 Light Batten 5-1	9,800	2.5KW × 8P	1~12	600	상한:16,000
7	롤스크린 배튼 5-2 Roll Screen Batten 5-2 W9,000 x H6,000	9,800	2.5KW × 8P	1~12	600	상한:17,200 이동 불가
8	측면조명배튼 1 Side Light Batten 1	7,500	2.5KW × 8P	1~12	600	상한:16,000
9	측면조명배튼 2 Side Light Batten 2	7,500	2.5KW × 8P	1~12	600	상한:16,000
10	천장음향반사판 1-1(승하강) Stage Point Hoist1-1(UP/DN)		5.5KW × 8P	1~10	2,820	상한:14,740 무게 고정
11	천장음향반사판 1-2(변각) Stage Point Hoist1-2(Tilting)		5.5KW × 8P			상한:15,540 무게 고정
12	천장음향반사판 2 Stage Point Hoist 2		5.5KW × 8P	1~10	1,720	상한:15,800 무게 고정
13	천장음향반사판 3 Stage Point Hoist 3		5.5KW × 8P	1~10	1,670	상한:15,700 무게 고정
14	천장음향반사판 4-1 Stage Point Hoist 4-1		5.5KW × 8P	1~10	1,720	상한:15,800 무게 고정
15	천장음향반사판 4-2 Stage Point Hoist 4-2		5.5KW × 8P	1~10	1,720	상한:15,800 무게 고정
16	천장음향반사판 5-1(승하강) Stage Point Hoist5-1(UP/DN)		5.5KW × 8P	1~10	2,580	상한:15,750 무게 고정
17	천장음향반사판 5-2(변각) Stage Point Hoist5-2(Tilting)		5.5KW × 8P			상한:15,810 무게 고정

1.3. 하부무대 기계 시설 일람표 Stage Floor Machinery List

하부무대 Stage Lift						
						
번호 No.	명칭 Name	크기 Size (mm)	동력 Power	속도 Speed (m/min)	하중 S.W.L (kg)	
1	스테이지 리프트 R1 Stage Lift R1	L2,339 x W1,350	2.5KW x 8P	0.1~3	700	
2	스테이지 리프트 L1 Stage Lift L1	L2,339 x W1,350	2.5KW x 8P	0.1~3	700	
3	스테이지 리프트 R2 Stage Lift R2	L2,339 x W1,350	2.5KW x 8P	0.1~3	700	
4	스테이지 리프트 L2 Stage Lift L2	L2,339 x W1,350	2.5KW x 8P	0.1~3	700	
5	스테이지 리프트 R3 Stage Lift R3	L2,339 x W1,350	2.5KW x 8P	0.1~3	700	
6	스테이지 리프트 L3 Stage Lift L3	L2,339 x W1,350	2.5KW x 8P	0.1~3	700	
7	스테이지 리프트 R4 Stage Lift R4	L2,339 x W1,350	2.5KW x 8P	0.1~3	700	
8	스테이지 리프트 L4 Stage Lift L4	L2,339 x W1,350	2.5KW x 8P	0.1~3	700	
9	스테이지 리프트 R5 Stage Lift R5	L2,128 x W1,350	2.5KW x 8P	0.1~3	700	
10	스테이지 리프트 L5 Stage Lift L5	L2,128 x W1,350	2.5KW x 8P	0.1~3	700	
11	스테이지 리프트 R6 Stage Lift R6	L3,941 x W1,350	4.5KW x 8P	0.1~3	1,000	
12	스테이지 리프트 L6 Stage Lift L6	L3,941 x W1,350	4.5KW x 8P	0.1~3	1,000	
13	스테이지 리프트 R7 Stage Lift R7	L4,874 x W1,550	5.5KW x 8P	0.1~3	1,600	
14	스테이지 리프트 L7 Stage Lift L7	L4,874 x W1,550	5.5KW x 8P	0.1~3	1,600	
15	스테이지 리프트 R8 Stage Lift R8	L7,456 x W4,800	11KW x 8P	0.1~3	3,700	
16	스테이지 리프트 L8 Stage Lift L8	L7,456 x W4,800	11KW x 8P	0.1~3	3,700	
17	스테이지 리프트 C1 Stage Lift C1	L5,315 x W1,350	5.5KW x 8P	0.1~3	1,800	
18	스테이지 리프트 C2 Stage Lift C2	L6,964 x W1,350	7.5KW x 8P	0.1~3	2,300	
19	스테이지 리프트 C3 Stage Lift C3	L8,853 x W1,550	11KW x 8P	0.1~3	3,300	
20	스테이지 리프트 C4 Stage Lift C4	L15,100 x W2,400	11KW x 8P	0.1~3	7,000	
비 고		- 리프트 운행거리 : 무대레벨 ~ 상한 1,200mm - 리프트 전체 그룹동기 운전 가능 - Stage Lift R8, Stage Lift L8 자동 5단 계단 시설				

1.4. 악기 목록 Musical Instrument List

품명 Equipment Name	모델명 Model Name	단위 Unit	수량 Quantity
그랜드 피아노 Grand Piano	Steinway D-274	EA	3
그랜드 피아노 Grand Piano	Steinway B211	EA	1
하프시코드 (첼발로) harpsichord	NEUPERT Blanchet	EA	1
첼레스타 Celeste	SCHIEDMYER Studio 5 1/2 octv	EA	1
그랜드하프 Grand Harp	LyON & HEALY 23N 음역대 47현	EA	1
베이스드럼 Base drum	ADAMS BDV4022 (40")	EA	1
비브라폰 Vibraphone	YAMAHA YV2700	EA	1
실로폰 Xylophone	YAMAHA YX350A	EA	1
팀파니 Timpani	Premier Elite(20,23,26,29,32)	EA	1
신디사이저 / 앰프 Synthesizer / Amp	Roland FANTOM	EA	1
	YAMAHA Montage M8X	EA	1
	Bass Amp Ashdown ABM-410H-EVO IV Set	EA	1
	GT Amp Marshall JVM410 Combo (2x12)	EA	1
앰프 Amp	Bass Amp Ashdown ABM-410H-EVO IV Set	EA	1
	GT Amp Marshall JVM410 Combo (2x12)	EA	1

품명 Equipment Name	모델명 Model Name	단위 Unit	수량 Quantity
글로켄슈필 Glockenspiel	ADAMS GAT33	EA	1
차임 Chime	ADAMS BK5216	EA	1
세트드럼 Drum Set	PEARL RF1P925BEDP	EA	1
공(40인치) Gong	PAISTE 223315040	EA	1
콘서트 탐탐 Tom-tom	PEAR (6,8,10,12,13,14,15,16)	EA	1
그랜드 피아노 Grand Piano	Steinway D-274	EA	1
비고 Remarks	콘서트홀 전용, 챔버홀 전용		

1.5. 연주용 기자재 목록 Musical Instrument Equipment List

품명 Equipment Name	규격 Standard(mm)	단위 Unit	수량 Quantity	비고 Remark
연주자 Musician's Chair	NOTA STANDARD (Wenger)	EA	126	높이 고정
	B2001 (Bergerault)	EA	10	높이 조절
베이스의자 Bass Chair	CB168(정우아우름)	EA	20	높이 고정
	Conductor's String Bassist Chair(Wenger)	EA	10	높이 조절
보면대 Music stand	BRAVO(Wenger)	EA	90	오케스트라용
	M235	EA	10	실내악용
지휘자 보면대 Conduct Music stand	FLEX CONDUCTOR'S STAND(Wenger)	EA	2	
	PREFACE(Wenger)	EA	1	
보면대 등 Music stand Light	Orchestra Light	EA	100	
지휘자단 Conduct Platform	W1,000 × D1,000 × H200	EA	2	정우아우름 CL-950
첼로단 Cello Platform	W1,600 × D900 × H200	EA	1	
사회자단 Cello Platform	W600	EA	1	1인용
	W1,300		1	2인용
방음판 Sound proof board	MULTI-USE SHIELD	EA	20	
드럼실드 및 매트 Drum shield & Mat	W900(VONGOTTVAS-900)	EA	5	
	W1,980 × D1,620(Vicfirth)	EA	1	
T자 받침대	CW35	EA	20	첼로용
	CW50		20	더블베이스용
덧마루 Platform	W1,200 × D2,400 × H150	EA	30	4자 × 8자
	W600 × D2,400 × H150	EA	10	2자 × 8자
	W300 × D2,400 × H150	EA	10	1자 × 8자
	W1,200 × D1,200 × H150	EA	10	4자 × 4자
받침통 Riser Box	W600 × D450 × H300	EA	20	
	W450 × D300 × H150	EA	60	
계단 Stairs	H300 × W900 × D600(2단)	EA	4	무대 H450용
	H400 × W900 × D600(2단)		4	무대 H600용
	H450 × W900 × D900(3단)		2	무대 H600용
	H600 × W900 × D900(3단)		2	무대 H750용
	H675 × W900 × D900(3단)		2	무대 H900용

2. 조명 Lighting

2.1. 제어시스템 및 전원시스템 Power & Control System

콘솔 Console				
제조사 Manufacturer			MA LIGHTING	
모델명 Model			GRAND MA3 Light	
출력회로수 Q'ty of Out Channels			16,384 Parameter	
DMX포트수 Q'ty of DMX Output			6	
백업 콘솔 Backup Console			GRAND MA3 COMMAND WINGXT	
외부인 조작여부 Equipment may be operated by echnicians of visiting company			사용가능 Provide	
디머 Dimmers				
제조사 Manufacturer			DIGITECH RD UNIT RACK	
모델명 Model			-	
고정회로 Fixed Dimmers			수 Quantity	용량 w
			196	4kw / 64CIR
객석조도조절 DMX 연결여부 House Light DMX Control			사용가능 Provide	
비고 Remarks	모든 회로 다이렉트 구성 (디밍 불가)			
보조전원 공급시설 Road Comapany Switch				
위치 Location	수Quantity	허용전류 A	연결방식 Type	거리(m) to Stage
UPS	1	2KVA		

2.2. 조명장비 리스트 Light Equipment List

No.	조명 기구 Instrument	제조사 / 모델 Manufacturer / Model	용량 (W)	각도 Angle	수량 Q'ty	비고 Remarks
1	T11	ROBE (체코) / T11 Profile	350W	5°~50°	49EA	
2	ERS Spot light(LED)	SILVER STAR (중국) / ECLIP 250 SD	300W	15°~30°	44EA	
3	LED FRESNEL LIGHT	COLOR DEVE / FR8T	260W	15°~75°	10EA	
4	LED FRESNEL LIGHT	COLOR DEVE / FR8C	380W	15°~75°	15EA	
5	LED BAR	ASTERA / AX-2 (1M)	160W	21°	5EA	
6	FOLLOW PIN SPOT	ROBERT JULIAT(프랑스) / ARTHUR TC	800W	4°~10°	1EA	장비사용료 별도
7	FOG(안개효과기)	ANTARI / F-7	1,600W	-	1EA	장비사용료 별도

3. 음향 Sound

3.1. 장비리스트 Equipment List

품 목	모 델	규 격	수 량	비 고
AUDIO MIXING CONSOLE SECTION				
Console System	YAMAHA, RIVAGE PM5	96in 72out XLR I/O Unit	1 EA	
	Stage I/O	Rpio 622	1 EA	
		Rio 3224	1 EA	
		Rio 1608	2 EA	
SPEAKER SYSTEM				
Main L/R	D&B, ALi 90	90°Horizontal 138dB	18EA	
Side Fill Speaker	D&B, 24C	90°Horizontal 126dB	2EA	
3F Fill Speaker	D&B, 5S	100°Horizontal 118dB	5EA	
Monitor Speaker	D&B, M6	50°×80° rotatable 138dB	6EA	
MICROPHONES SECTION				
Condencer Microphone	Schopes Mk4 Solist Set	Condenser	4EA	
	Neumann KM 183	Condenser	2EA	
	Neumann KM 184	Condenser	2EA	
	Neumann TLM 107	Condenser	2EA	
	Sennheiser, MKH 8050	Condenser(Super Cardioid)	2EA	
	Sennheiser, MKH 8020	Condenser(Omni)	6EA	
	Sennheiser, MKH 8040	Condenser(Cardioid)	14EA	
	Sennheiser, MKH 8090	Condenser(Wide Cardioid)	4EA	
Wireless Microphones				
Receiver	Sennheiser, EM6000	Dual Channel	2EA	
Belt Pack / Pin Microphone	Sennheiser, SKM6000	550-638 MHz	3EA	
Hand-Held Microphone	Sennheiser, SK6000	550-638 MHz	4EA	
VIDEO SECTION / PROJECTOR Location : Ceiling Elevation / Distance 25M				
Projector	PANASONIC / PT-MZ21K	20000ANSI	1EA	
SSD Recorder	BMD, HyperDeck Studio		1EA	
PTZ Camera	4K Camera		4EA	
Video Swicher	BMD,ATEM TelevisionStudio		1EA	
INTERCOM SYSTEM				
Main Station	Clear-com, SB-704		1EA	SM DESK
Wired	Clear-com, RS-701		4EA	
W/L Headset	Clear-com, WH410		4EA	


단면도

평면도


평면도

3.3. 방송중계 Broadcast Panel



BP 1~6	BP
Audio XLR 2, Intercom 2	
AC Power	
FCFA 1EA	



BP	BP
BP From XLR 12, CR From XLR 48	
CR From BNC 6, Lan 6, Intercom 2	
FCMA 6EA	




Recoding Room Panel	BP
XLR 4	
Optical 2Port, Ethernet 2 Port	
220V	



무대 레코딩용 디지털 패널, 레코딩룸 패널 위치

4. 분장실 Dressing Room

4.1. 분장실 배치도



명칭 Name	층 Floor	수용인원 Capacity	샤워 Shower	화장실 Toilet	분장대 Dressing table	피아노 Piano
분장실(B101) Dressing room B101	B1F	1	1	1	1	1
분장실(B102) Dressing room B102	B1F	1	-	1	1	
분장실(B103) Dressing room B103	B1F	1	-	1	1	1
분장실(B104) Dressing room B104	B1F	1	-	1	1	1
분장실(B105) Dressing room B105	B1F	12	-	-	12	-
분장실(B106) Dressing room B106	B1F	7	-	-	7	-
분장실(B107) Dressing room B107	B1F	7	-	-	7	-
분장실(B108) Dressing room B108	B1F	13	-	-	13	-
분장실(B109) Dressing room B109	B1F	11	-	-	11	-
분장실(B110) Dressing room B110	B1F	1	-	-	1	
분장실(B111) Dressing room B111	B1F	1	-	-	1	1
분장실(101) Dressing room 101	1F	7	-	-	7	-
분장실(102) Dressing room 102	1F	11	-	-	11	-
분장실(103) Dressing room 103	1F	8	-	-	- 분장대 없음 - 4인 테이블: 2EA	-
비고 Remarks	* 콘서트홀 전용, 챔버홀 전용, 공용 (전용 이외 분장실 사용 시 사전협의 필요) *분장실(B103, B104, B111): 업라이트 피아노 1대 Dressing room(B103, B104, B111): Upright piano					

4.2. 분장실 유의사항 Dressing Room Precautions

1. 분장실에 있는 모든 물품은 이동이 불가합니다.
All items in the dressing room are not to be moved.
2. 분장실은 청결히 사용하여 주시고 퇴실시 전원을 꺼주시기 바랍니다.
Please keep the dressing room clean and turn off all power when leaving.
3. 공연장 내 전 구역은 금연이며 음식물 반입 및 음주는 삼가 해 주시기 바랍니다.
Smoking is prohibited throughout the entire venue, and the bringing in of food and alcohol is also prohibited.
4. 사용자의 부주의로 인한 집기, 비품 파손 시 본인 및 사용 단체가 변상해 주셔야 하오니
이용에 주의해 주시기 바랍니다.
If any items or equipment are damaged due to user negligence, the individual or organization using the space will be responsible for compensation. Please be careful during use.
5. 퇴실 시 등기구 및 전기기구를 Off 하여주시고, 사용하신 모든 물품은 정리해 주십시오.
Please turn off lights and electrical equipment when leaving, and tidy up all items used.
6. 귀중품 보관에 각별히 유의하시기 바라며 귀중품의 도난, 분실, 훼손 등의 문제는 부산콘서트홀에서 책임지지 않습니다.
Please take special care with your valuables. The Busan Concert Hall is not responsible for theft, loss, or damage of valuables.

5. 부대시설 Subsidiary Facilities

시설명 Room Name	층 Floor	시설물 Facilities
샤워실(여) Shower Room (Women)	B1F	샤워기 3개 shower system 3ea
샤워실(남) Shower Room (Men)	B1F	샤워기 2개 shower system 2ea
탈의실(여) Changing Room (Women)	B1F	
탈의실(남) Changing Room (Men)	B1F	
그린룸 Green Room	1F	테이블, 의자, 냉장고, 정수기, 가스레인지
리허설룸 Rehearsal Room	2F	연주용품(의자, 보면대 등) 및 덧마루, 받침통
개인연습실 1/2/3 Private Practice Room 1/2/3	2F	연주용 의자, 보면대, 업라이트 피아노(연습실2,3)

6. 무대 안전수칙 Stage Safety Rules

1. 모든 작업은 극장 감독 입회하에 진행할 수 있습니다.
All tasks must be carried out in the presence of the theater director.
2. 관계자 및 출연자는 지정된 시간에만 출입할 수 있고, 외부인의 무대 출입을 금지합니다.
Only designated personnel and performers are allowed to enter at scheduled times, and outsiders are prohibited from accessing the stage.
3. 공연 사전 준비 및 철수 시 작업자는 안전을 위하여 반드시 안전 장비를 착용하여야 합니다.
Workers are required to wear safety gear for their protection during the pre-performance preparation and post-performance breakdown.
4. 반입되는 모든 물품은 담당 직원의 사전 허가를 받아야 하며, 전기제품 및 특수효과 (유류, 화기, 폭죽, 꽃가루, 물, 가스) 사용시에는 안전 인증을 받은 제품이어야 합니다.
All items to be brought in must be approved in advance by the responsible staff. For electrical products and special effects (flammable liquids, fire, fireworks, pollen, water, gas), the products must be safety-certified.
5. 화재 등 비상시에는 안내표지판과 안내방송 및 담당 직원의 지시에 따라 행동하여야 합니다.
In case of an emergency, such as a fire, follow the instructions on the signs, the announcements, and from the responsible staff.
6. 음주, 도박, 오락행위 및 흡연을 금지합니다.
Alcohol, gambling, recreational activities, and smoking are strictly prohibited.
7. 무대 안전에 위배되는 행위나 위험 요소에 대한 담당 직원의 시정 요구 시 적극 협조 바랍니다.
Please cooperate promptly with the responsible staff if they request corrective actions regarding stage safety or any potential hazards.
8. 중식, 석식 시간에는 작업이 불가하오니 시간을 준수하여 주십시오.
Work is not allowed during lunch or dinner breaks, so please adhere to the schedule.
9. 작업 및 공연종료 후 무대 시설의 정리 정돈, 청결 상태를 유지하여 주십시오.
After the performance and work are completed, ensure that the stage is properly cleaned and organized.
10. 변동 사항이나 문제가 발생되면 즉시 담당 직원에게 알리며, 반드시 사전협의를 해주시기 바랍니다.
Any changes or issues must be reported immediately to the responsible staff and should be discussed in advance.

7. 작업 방침 Working Policy

		부터 From	까지 To	비고 Remarks
작업시간 Working Hours	오전 A.M	9:00	12:00	
	중식 Lunch Time	12:00	13:00	
	오후 P.M	13:00	17:00	
	석식 Dinner Time	17:00	18:00	
	야간 Night Time	18:00	22:00	
소방규정 Fire proof Policy	화약류 및 화기 사용 시 극장측과 협의 후 결정 Use of any gunpowder or fire should be consulted with and approved by the theatre in advance.			
	무대 장치에 대한 방염 처리 및 방염 필증 제출, 안전 검사 실시 Inflammable sets should be treated with fireproof and be certified. Safety inspections are necessary.			
비고 Remarks	중식 및 석식 시간 변경 시 무대감독과 사전협의 후 조정 Changeable lunch/dinner time after consultation with Stage manager.			
	모든 공연자는 작업 전 안전교육 이수 All performers are required to have safety education.			